

# ANFORDERUNGSPROFIL (KOMPAKTVERSION) FÜR DIE AUSRICHTUNG DER DM MÄNNER/FRAUEN



Die nachfolgende Übersicht dient einem ersten Überblick über die Rahmenbedingungen und Grundlagen für die Einreichung einer Bewerbung als Ausrichter der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften Männer/Frauen.

Anforderungen, die von möglichen Ausrichtern nicht erfüllt werden können oder Fragen aufwerfen, sollten im Vorfeld mit der Abteilung Events des DLV besprochen oder in der Bewerbung vermerkt werden. Für Rückfragen oder ein detailliertes Anforderungsprofil schicken Sie bitte eine E-Mail an [wettkampfororganisation@leichtathletik.de](mailto:wettkampfororganisation@leichtathletik.de).

## Allgemeines zur Veranstaltung

---

- ▲ 2 Tages-Veranstaltung
  - Bei Auslagerung einer Disziplin auch 3-4 Tage möglich
- ▲ Ca. 750-800 Athlet:innen (Durchschnitt der letzten Jahre)
- ▲ Ings. ca. 14-15 Stunden reine Wettkampfdauer
- ▲ Disziplinen:
  - 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m Hürden, 110m Hürden, 400m Hürden, 3000m Hindernis, 4x100m
  - Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß, Diskuswurf, Hammerwurf, Speerwurf

## Veranstaltungsstätte

---

- ▲ Exklusive Nutzungsdauer des Veranstaltungsgeländes
  - mindestens vier Vorbereitungsstage, zwei Wettkampftage und einen Tag Abbau
- ▲ Veranstaltungsgelände
  - Geschlossenes Veranstaltungsgelände
- ▲ Wettkampfbereich
  - 8 Sprintbahnen & 8 Rundbahnen
    - inklusive vollständigem Satz Startblöcke, Wettkampfhürden & -hindernissen
  - Technische Wettkampfanlagen (mindestens jeweils 1x vorhanden)
    - Vorgabe gemäß DIN 18035-1 / 79004, 79005, 79006, 79007, DIN EN 14877
- ▲ Warm-Up Bereich
  - Rasenplatz zur allgemeinen Erwärmung sowie zusätzlicher Kunststoffbahn-/Bereich
- ▲ Tribünen
  - Platz für mind. 15.000 Zuschauende, davon 8.000 Sitzplätze, idealerweise komplett überdacht
- ▲ Räumlichkeiten
  - Ausreichend Platz für notwendige Funktionsbereiche wie bspw.: Wettkampfbüro & TIC, Zeitmessung (Zielhöhe), Gerätekontrolle, Callroom, TV-Produktionsbüros
  - Dopingkontrolle (abschließbarer Arbeitsraum inkl. mindestens 2 Toiletten)
  - Pressearbeitsbereich (idealerweise auf der Tribüne mit Sicht auf das Infield), Pressekonferenz-Raum, Mixed-Zone
  - Moderations-/Kommentatorenplätze auf der Tribüne mit Sicht auf das Infield (Zielhöhe)
  - TV-Compound in unmittelbarer Nähe zum Stadion (inkl. Kabelwegen bis ins Infield)
  - Sponsoren-Messe (innerhalb des Stadionsgeländes)
- ▲ Technik
  - Zeitmessung (inkl. SIS und Back-Up Anlage)
  - Internetzugang
  - Ausreichend Strom im Infield (gem. Anforderungen) sowie in den Funktionsbereichen
  - Videowand (mind. 80 m<sup>2</sup>)
  - Flutlicht (mind. 1.000 Lux)
  - Beschallung (musik- und moderationsstauglich, segmentweise regulierbar)
- ▲ Sponsoring
  - Beachtung und Umsetzung der DLM-Sponsoringrichtlinien